

FIORINO



24 Monate Garantie ohne km-Begrenzung. In ganz Europa gültige Pannenhilfe mit Abschleppdienst. Pannenbehebung vor Ort bei einem mangelbedingten Schaden oder Unfall. Abschleppen des Fahrzeuges in eine Vertragswerkstatt. Rücktransport der Fahrzeuginsassen oder Fortsetzung der Fahrt. Übernachtung im Hotel. Ersatzfahrzeug bei einem mangelbedingten Schaden. Rückführung des reparierten Fahrzeuges. Lieferung von Ersatzteilen ins Ausland.

Die Standard- und Sonderausstattung können aufgrund besonderer Marktbedingungen oder rechtlicher Anforderungen geändert werden. Die in diesem Druckerzeugnis enthaltenen Informationen sollen nur einen generellen Überblick geben. Fiat kann jederzeit aus technischen Gründen Änderungen an den in diesem Druckerzeugnis beschriebenen Modellen vornehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Fiat Marketing 04.3.0000.44 - S - 04/2009 - Printed in Italy - Pozzo Gros Monti Editore
Gedruckt auf chlorfreiem Papier.

www.fiat-professional.at



GROSS AUF KLEINEM RAUM



Außen kompakt, innen geräumig, aber vor allem wirtschaftlich. Der kleinste Transporter aus dem Hause Fiat Professional wurde entwickelt, um Sie bei Ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Der für die vielfach engen Gassen der Stadtzentren konzipierte Fiorino, Van of the Year 2009, eröffnet Ihrem Geschäft ganz neue Möglichkeiten. Er ist in der Stadt wendig und agil wie ein City Car und im Überlandverkehr souverän wie ein echter Transporter.



GRENZENLOSE MOBILITÄT FÜR IHR BUSINESS.

Eine bedeutende Entwicklung im Transportgeschäft: der kompakte Fiorino unterstützt das Wachstum Ihres Betriebes, weil er Ihren Ambitionen keine Grenzen setzt. Der fahrerfreundliche, leicht zu parkende und mühelos zu beladende Fiorino ist für Klein- und Großstädte sowie für Altstadtzentren optimal. Er ist ein professioneller und kostengünstiger Transporter und derjenige, der Sie durch seine Wendigkeit auch dorthin begleiten wird, wo andere Transporter nicht hinkommen.



Die seitliche Schiebetür rechts ist serienmäßig bei den SX-Versionen. Optional gibt es zusätzlich eine 2. Schiebetür links. Der große vertikale Türgriff ermöglicht die mühelose Betätigung mit linker oder rechter Hand.




Die dynamische Linienführung der Front ist durch den robusten Stoßfänger und die in geschützter Position hoch angebrachten Scheinwerfer gekennzeichnet. Die optionalen Nebelscheinwerfer garantieren optimale Sicht bei allen Witterungsverhältnissen.

Außenabmessungen (mm)

Breite 1716
Länge 3864



Der neue Fiat Fiorino verbindet besonders funktionelles Design mit ausgeprägter Persönlichkeit.







**ENTSPANNEN SIE SICH.
SIE SIND IN DER ARBEIT.**

Wendig und kompakt außen, geräumig und bequem im Innenraum. Mit dem Fiorino müssen Sie auf nichts verzichten. Die ergonomische Gestaltung der Sitze und des Armaturenbretts, die Detailsorgfalt und die zahlreichen Ablagen sorgen für höchste Lebensqualität an Bord des Fahrzeuges und stellen auch anspruchsvollste Fahrer zufrieden.



Jede Anzeige am Armaturenbrett ist auf den ersten Blick leicht ablesbar und die Bedienelemente sind griffgünstig angeordnet. Damit können Sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.

Alles an Bord zeugt von Funktionalität, Wohlbehagen und Sicherheit. Die Sitze sind bequem, bieten guten Halt und können durch ihre vielfältigen Einstellmöglichkeiten ideal auf jeden Fahrer eingestellt werden.





Die zahlreichen Ablagen und ein geräumiges Fach im Armaturenbrett (Serie bei SX) dienen zur Unterbringung von persönlichen Gegenständen und Arbeitsmaterialien, einschließlich eines Laptops.



Die Schreibunterlage und der Dokumentenhalter (auf Wunsch) sind weitere praktische Details im Innenraum des Fiat Fiorino.

Vario-Trenngitter sowie klappbarer und versenkbarer Vario-Beifahrersitz auf Wunsch.

Fenster in der Laderaum-Trennwand auf Wunsch.



Alle serienmäßigen und optionalen Ausstattungselemente, von der Klimaanlage bis hin zur Bluetooth® Freisprecheinrichtung, machen den Aufenthalt an Bord des Fiat Fiorino zu einem angenehmen Erlebnis.





EIN KLEINTRANSPORTER,
DER GROSSARTIGES LEISTET.
MIT SICHERHEIT.

Lassen Sie sich nicht von seinen kompakten Außenabmessungen täuschen: der Fiorino ist zu großen Leistungen fähig. Er ist kompakt, wendig, wirtschaftlich und sicher. Beginnend beim Fahrverhalten, das auch unter erschwerten Bedingungen immer angenehm und sicher ist. Seine leistungsstarken und umweltfreundlichen Motoren warten mit niedrigen Verbrauchswerten und geringen Servicekosten auf. Der neue Fiat Fiorino bietet Ihnen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit an jedem Arbeitstag.



Kompakt, wendig, wirtschaftlich und sicher. Sein kleiner Wendekreis von nur 9,95 Metern macht den Fiorino zum besten City-Transporter für Sie. Er brilliert mit Wirtschaftlichkeit in jeder Disziplin:

Niedriger Verbrauch: Der 1.3 Multijet-Motor hat einen besonders niedrigen Gesamtverbrauch von nur 4,5 Litern pro 100 km. Das ermöglicht, mit einer Tankfüllung Diesel 1.000 km zurücklegen zu können.

Geringe Betriebskosten:
Lange Wartungsintervalle von 30.000 km.

Sicher und umweltfreundlich:
ABS serienmäßig bei allen Versionen und niedrige Schadstoffemissionen (CO₂-Emission nur 119 g/km beim 1.3 Multijet).


Automatisiertes Schaltgetriebe:
„Comfort-Matic“ für 1.3 16V Multijet auf Wunsch.



Mehr Sicherheit: Die Verriegelung der Kabine und des Laderaums erfolgt getrennt. Dadurch bleibt bei Ladevorgängen die Fahrerkabine sicher verschlossen.



Zusätzlich zur serienmäßigen Ausstattung (Fahrerairbag, ABS mit EBD und hydraulische Servolenkung) sind verschiedene Sonderausstattungen für Ihre Sicherheit erhältlich (Beifahrerairbag, ESP, Parksensoren hinten).



1.4 8V
Hubraum 1360 cm³
Abgasnorm: Euro 4
Max. Leistung EG:
54 kW (73 PS) bei 5200 U/min
Max. Drehmoment EG:
118 Nm bei 2600 U/min
Benzinmotor mit sequentieller Multipoint-Einspritzung

1.3 16V Multijet
Hubraum 1248 cm³
Abgasnorm: Euro 4
Max. Leistung EG:
55 kW (75 PS) bei 4000 U/min
Max. Drehmoment EG:
190 Nm bei 1750 U/min
Dieselmotor mit elektronisch geregelter Direkteinspritzung Multijet „Common-Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler, optional Dieselpartikelfilter





Einteiliger Gepäckträger aus Stahl, äußerst praktisch für den Transport von Paketen und sperrigem Material. Tragfähigkeit 80 kg. Kann mit der Laderolle ergänzt werden, um lange Gegenstände mühelos aufzuladen.



Dachträger-Set mit 3 Stahlträgern und Tragfähigkeit von 90 kg.



Anhängervorrichtungen sind in verschiedenen Ausführungen (fix und abnehmbar) erhältlich.



Set mit zwei Netzen für die Hecktüren zur praktischen Unterbringung von Frachtpapieren oder ähnlichem.

KLEINE DETAILS, DIE DEN GROSSEN UNTERSCHIED MACHEN.

Es genügen praktische, oftmals kleine Details, um die Qualität Ihres Arbeitslebens weiter zu verbessern. Die von Fiat Professional-Zubehör Lineaccessori* gebotenen Möglichkeiten können die Funktionalität und den Komfort Ihres Fiorino noch mehr steigern.



* Der vollständige Zubehörkatalog Lineaccessori ist bei Ihrem Fiat Professional-Partner erhältlich.



Abmessungen der seitlichen Schiebetür(en) (mm)

A Maximale Breite	644
B Minimale Breite	570
C Höhe	1041

Abmessungen des Laderaumes (mm)


A Länge	1500 / 2491*
B Breite	1473
C Breite zwischen den Radkästen	1046
D Höhe	1181
E Höhe der Ladekante	527



Laderaumvolumen

2,5 / 2,8* m³

* = mit umgeklapptem Beifahrersitz
(Option Vario-Trenngitter + Vario-Beifahrersitz)



TECHNISCHE DATEN.

Motoren	1.4 8V	1.3 16V Multijet	Verbrauch (l/100 km) [▲]	1.4 8V	1.3 16V Multijet
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe	Städtisch	8,3	5,7
Hubraum (cm ³)	1360	1248	Außerstädtisch	5,6	3,8
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Gesamt	6,6	4,5
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	17,6 : 1	CO ₂ -Emissionen (g/km)	156	119
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min	54 (73) 5200	55 (75) 4000	Abmessungen		
Max. Drehmoment EG: Nm bei U/min	118 bei 2600	190 bei 1750	Länge (mm)	3864	3864
Einspritzung	Benzinmotor mit sequentieller Multipoint-Einspritzung	Dieselmotor mit elektr. Direkteinspritzung Multijet „Common-Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler, Dieselpartikelfilter auf Wunsch	Breite (mm)	1716	1716
Kraftübertragung			Höhe (mm)	1721	1721
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Radstand (mm)	2513	2513
Räder			Vordere Überhanglänge (mm)	760	760
Bereifung	175/70 R14 185/65 R15 185/65 R15 Q (M+S)	175/70 R14 185/65 R15 185/65 R15 Q (M+S)	Hintere Überhanglänge (mm)	591	591
Radaufhängung			Spurweite vorne (mm)	1469	1469
Vorne	Einzelradaufhängung Typ McPherson	Einzelradaufhängung Typ McPherson	Spurweite hinten (mm)	1465	1465
Hinten	Drehkörperachse	Drehkörperachse	Laderaumabmessungen		
Füllmengen			Länge (mm)	1500 - 2491*	1500 - 2491*
Kraftstofftankinhalt (l)	45	45	Breite (mm)	1473	1473
Lenkung			Breite zwischen den Radkästen (mm)	1046	1046
Wendekreis zwischen Fahrbahnkanten (m)	9,95	9,95	Höhe (mm)	1181	1181
Anzahl Lenkradumdrehungen	2,8	2,8	Höhe Ladekante (mm)	527	527
Bremsen - S (Scheibenbremsen) - T (Trommelbremsen)			Ladevolumen (m ³)	2,5 - 2,8*	2,5 - 2,8*
Vorne (mm)	S 257	S 257	Abmessungen seitt. Schiebetür(en)		
Hinten (mm)	T 203	T 228	Breite (mm)	min. 570/max. 644	min. 570/max. 644
Fahrleistungen			Höhe (mm)	1041	1041
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157	157	Abmessungen Heckflügeltüren		
			Breite (mm)	min. 1056/max. 1140	min. 1056/max. 1140
			Höhe (mm)	1040/1060	1040/1060
			Gewichte		
			Eigengewicht (kg)	1070	1090
			Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	1680	1700
			Nutzlast (kg)	535	535

[▲] gemäß EG-Richtlinie 99/100

* = mit umgeklapptem Beifahrersitz (Option Vario-Trenngitter + Vario-Beifahrersitz)



KAROSSERIEFARBEN

Pastell.



199 Rot Tiziano



249 Weiß



479 Blau Line



551 Orange

Metallic.



163 Dunkelrot



355 Grün



484 Azzurro



487 Dunkelblau




612 Hellgrau



632 Schwarz

Farbkombinationen Karosserie / Polsterstoffe.

	Fiorino		Fiorino SX	
	Metro 173	Grau 310*	Autostrada 230	Grau 310*
Pastell				
199 Rot Tiziano				
249 Weiß				
479 Blau Line				
551 Orange				
Metallic (mit Option 210)				
163 Dunkelrot				
355 Grün				
484 Azzurro				
487 Dunkelblau				
612 Hellgrau				
632 Schwarz				



* = mit Option 732

Die auf diesen Seiten vorgestellten Farben sollen nur einen generellen Überblick geben. Denn die Druckfarben sind nicht in der Lage, die Karosseriefarben getreu wiederzugeben. Die hier dargestellten Farben können von den tatsächlichen Karosseriefarben abweichen.